

The Biggest Photography Industry Exhibition in Indonesia

FOCUS® JAKARTA PHOTO & DIGITAL IMAGING EXPO 2008

M A N U A L B O O K

12 - 16 MARET 2008
JAKARTA CONVENTION CENTER



www.dyandra.com

INDEX OF FORMS

Bab	Content	Dead Line	Page
1	Informasi Umum		3
2	Pemasukan dan Pengeluaran Barang Pameran		4
3	Pengerjaan Konstruksi Stand		7
4	Show Days		16
5	Fasilitas Pameran		18
6	Contact Person		19
FORM			
1	Electrical Instalation	05 Februari 2008	21
2	Telephone Instalation	05 Februari 2008	22
3	Furniture Rental	05 Februari 2008	23
4	Anthenna Instalation & Internet Connection	05 Februari 2008	24
5	Lighting & Equipment	05 Februari 2008	25
6	Stand Contractor	05 Februari 2008	26
7	Contractor Agreement	05 Februari 2008	27
8	Exhibition Pass	05 Februari 2008	28
9	Advertising Item	05 Februari 2008	29
10	Product Display Category	05 Februari 2008	30
11	Noise Level	05 Februari 2008	31
12	Fascia Name(Standar booth only)	05 Februari 2008	32
13	Panel Connection Drawing	05 Februari 2008	33
OTHERS			
	Pengumpulan Design Stand	05 Februari 2008	

Bab 1. Informasi Umum

1. **Nama Pameran**
Focus, Jakarta Photo & Digital Imaging Expo 2008
2. **Tema**
Capturing Your Concern To The Earth
3. **Tempat Pelaksanaan**
Hall Assembly & Main Lobby
Jakarta Convention Center
Jl Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta - 10270
PO. Box 4916 Jakarta 10049 Indonesia
Telephone : +62 - (0) - 21 - 5726000
Fax : +62 - (0) - 21 - 5726523/28
Email. exh@jcc.co.id
www.jcc.co.id
4. **Waktu**
Umum 12-16 Maret 2008 10.00 - 21.00
5. **Pelaksana**
PT. Dyandra Promosindo
Jl. Johar No. 9 Menteng Jakarta Pusat 10350 Indonesia
Phone. +62 - (0) - 21 - 3107117
Fax. +62 - (0) - 21 - 3903824 / 49
Email. dyandra@dyandra.com
Web. www.dyandra.com
6. **Website**
www.expo-focus.com
7. **Ticket Masuk**
Pameran ini terbuka untuk umum dengan harga tiket perorangan per kunjungan sebagai berikut :
Rabu s.d. Minggu : Rp. 5.000 (lima ribu rupiah)

Bebas biaya masuk untuk :
 1. Anak-anak usia dibawah 5 tahun
 2. Lansia diatas 65 tahunSemua tiket yang telah dibeli memiliki kesempatan untuk memenangkan hadiah utama atau hadiah menarik lainnya.
8. **Tanda Masuk**
 - 8.1. Peserta pameran akan mendapatkan 4(empat) buah tanda masuk berupa tiket pameran untuk setiap kelipatan 10m² , dari total stand masing-masing, dimana tiket ini dapat digunakan sebagai tanda masuk sepanjang hari rabu - minggu.
 - 8.2. Permintaan tambahan untuk tanda masuk dapat disampaikan kepada panitia dengan mengisi formulir 8 selambat-lambatnya tanggal 05 Februari 2008.
 - 8.3. Biaya tambahan untuk 1 (satu) buah tanda masuk tiket pameran sebesar Rp. 5.000,-.

9. Perubahan Jadwal Pameran

Perubahan yang terkait dengan tempat dan waktu pameran, akan diinformasikan kepada peserta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pelaksanaan pameran.

Bab 2. Pemasukan dan Pengeluaran Barang Pameran

Peraturan berikut akan menjelaskan beberapa aturan dasar yang dibutuhkan oleh peserta, kontraktor pameran dan pihak terkait lainnya, dalam tahap perencanaan, pendisainan stand, dan pengoperasian barang display dengan ketentuan sebagai berikut ;

- Ciptakan lingkungan pameran yang menawarkan "*Quality and Style*" dengan display yang menarik sesuai dengan tema *Focus, Jakarta Photo & Digital Imaging Expo 2008*.
- Ciptakan lingkungan pameran yang lebih nyaman, mudah dikunjungi serta memenuhi kriteria kepuasan pengunjung pameran.
- Memberikan perhatian besar pada keamanan dan kemudahan gerak pengunjung di area stand masing-masing.
- Tidak mengganggu kenyamanan diluar standnya, sebagai contoh suara, tata cahaya serta arus pengunjung yang menumpuk akibat adanya pertunjukan ataupun display barang di dalam stand.
- Selain biaya pameran yang ditanggung oleh penyelenggara, setiap peserta bertanggung jawab atas seluruh biaya operasional yang ditimbulkan.
- Setiap peserta pameran dan atau perwakilannya diharuskan membayar dalam kurs rupiah untuk segala bentuk transaksi dilapangan kepada penyelenggara sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan, seperti biaya penambahan fasilitas dan biaya lainnya.

1. ID CARD

1.1. *Exhibitor Pass* (Tanda masuk peserta pameran)

- 1.1.1. Setiap peserta berhak memperoleh 4 (empat) buah *Exhibitor Pass* untuk setiap 10 m² luas stand.
- 1.1.2. Permintaan tambahan untuk *Exhibitor Pass*, dapat disampaikan kepada panitia dengan mengisi formulir 8 selambat-lambatnya tanggal 5 Februari 2008.
- 1.1.3. Biaya tambahan untuk 1 (satu) buah *Exhibitor Pass* (Tanda masuk peserta pameran) adalah sebesar Rp. 10.000,-
- 1.1.4. Tidak diperkenankan untuk meminjamkan ataupun menukar *Exhibitor Pass* kepada orang lain. Jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan ini, maka pihak penyelenggara berhak menarik *Exhibitor Pass*

1.2. *Contractor Pass* (Tanda masuk kontraktor pameran)

- 1.2.1. *Contractor Pass* akan diberikan secara cuma-cuma sesuai kebutuhan peserta dan hanya berlaku pada masa *set-up* dan *Dismantling*.
- 1.2.2. Untuk kontraktor yang membangun *stand special design* dengan luas diatas 100m², akan mendapatkan 4 buah Tanda masuk *Show Days* secara cuma-cuma untuk setiap kelipatan 50m² dari stand yang dikerjakan. Tanda masuk akan diberikan setelah mengumpulkan foto diri dan menyelesaikan administrasi pembayaran.
- 1.2.3. Biaya tambahan untuk 1 (satu) buah *Pass* adalah sebesar Rp. 10.000,-
- 1.2.4. Permintaan tambahan untuk tanda masuk *Show Days*, dapat disampaikan kepada panitia dengan mengisi formulir 8 selambat-lambatnya tanggal 5 Februari 2008.

1.3. *Artist & Delivery Person Pass / Temporary Pass* (Tanda masuk sementara)

- 1.3.1. *Temporary Pass* dapat diperoleh di ruang panitia dengan mengisi buku registrasi dan meninggalkan ID card / KTP sebagai jaminan.
- 1.3.2. Penyelenggara akan menyertai para artis masuk ke dalam area pameran.

2. Masa Pembangunan dan Pembongkaran Stand.

2.1. Pembangunan, Pemasukan barang display dan pembongkaran.

Hari, Tanggal	Waktu	Keterangan
Senin, 10 Maret 2008	10.00 - 22.00	Pengerjaan Stand
Selasa, 11 Maret 2008	10.00 - 13.00	Pengerjaan Stand
	13.00 - 21.00	Pemasukan Barang
	16.00 - 18.00	Pengetesan Listrik
Minggu, 16 Maret 2008	22.00 - 01.00	Pengeluaran Barang
	22.00 - 06.00	Pembongkaran Stand

Keterangan :

- Keterlambatan yang disebabkan oleh peserta dan atau kontraktornya masing-masing, akan dikenakan biaya perpanjangan waktu sesuai dengan aturan yang berlaku
- Peralatan yang belum dipindahkan hingga senin, 17 Maret 2007, maka penyelenggara akan mengeluarkan barang tersebut dengan segala tanggung jawab dan biaya yang terjadi ditanggung oleh peserta.

2.2. Pemasukan dan pengeluaran Barang display selama masa pameran.

- 2.2.1. Peserta pameran wajib menginformasikan terlebih dahulu kepada pihak penyelenggara jika ingin memasukkan dan mengeluarkan barang display pada saat showdays berlangsung, Namun proses pemasukan dan pengeluaran barang display ini hanya dapat dilaksanakan 30 menit setelah pameran ditutup (pukul 22.00 WIB) dan hanya dapat dilakukan bila ada pengawasan dari pihak penyelenggara.
- 2.2.2. Peserta harus hadir 30 menit sebelum proses pemasukan dan pengeluaran barang display tersebut.
- 2.2.3. Peserta dihimbau untuk tidak mengotori ataupun merusak karpet gangway ketika mengganti display di area pameran, oleh karena itu diwajibkan menggunakan karpet alas di setiap landasan (gangway) yang akan dilewati oleh mobil display.
- 2.2.4. Peserta wajib menginformasikan terlebih dahulu kepada pihak penyelenggara jika ingin mengganti produk *display*. Proses ini dapat dilakukan hanya pada saat pameran tertutup untuk umum.

2.3. Pintu Masuk Kontraktor dan Peserta Pameran.

Pintu masuk barang kontraktor adalah melewati pintu loading dock yang terletak di belakang Hall Assembly dan pintu masuk yang terletak didepan area parkir VIP Jakarta Convention Center.

2.4. Keamanan selama masa *set-up* dan *Dismantling*

- 2.4.1. Peserta pameran wajib hadir pada setiap aktivitas memasukkan dan mengeluarkan barang, meskipun pengerjaannya dilakukan oleh agen transportasi dan sejenisnya yang mewakili peserta pameran.
- 2.4.2. Dilarang merokok selama masa Pemasangan, Pemasukan serta pengeluaran barang. Merokok hanya diperkenankan diluar area pameran/ ruangan outdoor.
- 2.4.3. Dilarang melakukan pengecatan didalam gedung pameran kecuali yang materialnya telah disetujui untuk pengerjaan perbaikan, material berbahaya lainnya harus dipergunakan seminimal mungkin. Pengecatan harus dilakukan berjauhan dengan materi-materi yang mudah terbakar dan alat pemadam kebakaran harus ditempatkan pada posisi yang mudah dijangkau.

- 2.4.4. Dilarang meletakkan material-material untuk dekorasi dekat area pengunjung/ gangway, pintu keluar darurat ataupun peralatan pemadam kebakaran
 - 2.4.5. Setiap orang yang memasuki area kerja/ pameran wajib mempergunakan helm keselamatan serta sepatu tertutup. Jika tidak mempergunakan sepatu tertutup, maka tidak diizinkan untuk memasuki area pameran.
 - 2.4.6. Dilarang mempergunakan kompresor untuk mengecat, memaku tembok ataupun lantai, merusak lantai, dinding ataupun atap gedung pameran. Jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan ini maka peserta pameran akan dikenakan denda sesuai besaran kerugian serta penyitaan kompresor oleh pihak penyelenggara.
 - 2.4.7. Dilarang mendisplay produk-produk yang berasap, menimbulkan panas, menimbulkan bau ataupun menimbulkan kebakaran serta hal-hal lain yang mungkin dapat merugikan stand serta mengganggu sekeliling ruang pameran. Bagi peserta pameran yang melanggar ketentuan ini akan dikenakan denda sesuai dengan besaran kerugian yang timbul.
- 2.5. Persyaratan pembongkaran stand
- 2.5.1. Jadwal pengeluaran barang secara detail setiap stand akan disampaikan pada *Technical Meeting* oleh *Project Officer*.
 - 2.5.2. Panitia tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan dan kehilangan barang display, jika barang display tidak dikeluarkan setelah melewati jadwal pengeluaran barang.
 - 2.5.3. Tidak diperkenankan membongkar stand dengan cara merubuhkan bangunan sekaligus, akan tetapi harus per bagian stand.
 - 2.5.4. Jika hingga pukul 18.00 WIB pada tanggal pembongkaran stand masih tersisa barang display atau bangunan stand yang belum diambil oleh peserta, maka panitia akan membongkar dan mengirimkannya kepada peserta bersangkutan, dengan biaya dan tanggung jawab sepenuhnya ditanggung oleh peserta dan kontraktornya.
- 2.6. Kendaraan selama masa *set-up* dan *Dismantling*.
- 2.6.1. Pintu keluar - masuk bagi kendaraan pengantar dan pengangkut barang peserta pameran bertempat di area loading Dock Hall Assembly dan VIP Parking selama waktu *Setup* dan *Dismantling*.
 - 2.6.2. Informasi mendetail mengenai pintu-pintu yang harus dipergunakan untuk kendaraan pengantar dan pengambil barang akan dijelaskan pada saat *Technical Meeting*.
 - 2.6.3. Kendaraan Pribadi
Kendaraan pribadi para pekerja tidak diperkenankan memasuki lokasi pameran selama masa *set-up* dan *Dismantling*. Dihimbau agar kendaraan pribadi ini diparkir ditempat parkir terdekat.
 - 2.6.4. Tempat Parkir untuk Kontainer.
Penyelenggara menyediakan beberapa lokasi parkir disekitar area pameran untuk kontainer peserta pameran.
Peserta pameran diharap untuk menginformasikan terlebih dahulu jumlah tempat parkir kontainer yang diperlukan. Untuk keterangan lebih lanjut dapat menghubungi;
Bapak Mugiyono
Jakarta Convention Center
JI Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta - 10270
PO. Box 4916 Jakarta 10049 Indonesia
Telepon : +62 - (0) - 21 - 5726000
Fax : +62 - (0) - 21 - 5726523/28
Email : exh@jcc.co.id
Website : www.jcc.co.id
Cell Phone : +62 (0) 812 9033 803

2.6.5. Pengantaran barang ke Stand Pameran.
Ketika mengirimkan barang ke lokasi pameran, peserta pameran harus mencantumkan dengan jelas pada invoice, nomor stand beserta petugas dilapangan yang akan menerima barang, serta memastikan bahwa semua barang diterima secara langsung di stand perusahaan masing-masing. Tidak diperkenankan menitipkan barang di ruang Penyelenggara.

2.7. Pembuangan Sampah.
Setiap biaya yang ditimbulkan akibat sampah material yang tersisa selama masa pameran (termasuk didalamnya pemasangan dan pembongkaran) menjadi tanggung jawab peserta pameran. Untuk kebersihan keseluruhan area pameran menjadi tanggung jawab pihak Jakarta Convention Center.

Peserta bertanggungjawab terhadap sampah-sampah yang diproduksi selama masa pembangunan stand, masa show days dan masa pembongkaran dari masing-masing stand. Pihak penyelenggara telah menunjuk konsultan kebersihan yang akan mengawasi masing-masing stand selama masa *set-up* dan *Dismantling*. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi :

Bapak Joko Haryanto
Jakarta Convention Center
JI Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta - 10270
PO. Box 4916 Jakarta 10049 Indonesia
Telepon : +62 - (0) - 21 - 5726000
Fax : +62 - (0) - 21 - 5726523/28
Email : exh@jcc.co.id
Website : www.jcc.co.id
Cell Phone : +62 (0) 811 163 441

Bab 3. Pengerjaan Konstruksi Stand

1. Material Fasilitas Pameran

- 1.1. Fasilitas pameran yang dipergunakan harus terbuat dari bahan-bahan yang tahan api ataupun semi tahan api. Namun, materi yang mudah terbakar juga dapat dipergunakan dengan seizin penyelenggara pameran jika dirasa sangat penting dan logis.
- 1.2. Penggunaan material-material seperti *plywood*, *carpet* serta penggunaan lantai, papan-papan untuk konstruksi, tirai, serta bahan-bahan tekstil lainnya untuk keperluan pameran harus dari materi yang tahan api/ anti api.
- 1.3. Seluruh material yang dipergunakan untuk konstruksi serta dekorasi stand harus sesuai dengan ketentuan pembangunan stand serta ketentuan keamanan dari kebakaran.
- 1.4. Dilarang menggunakan materi yang menghasilkan gas beracun, menetes ketika terbakar ataupun berasap. Dilarang mempergunakan material-material yang dapat meledak ataupun mudah terbakar selama pameran.
- 1.5. Isi dari tiap material yang digunakan telah dites oleh produsen dan telah memiliki sertifikasi tes.
- 1.6. Peserta beserta Kontraktornya harus meminta sertifikasi test dari produsen material karena hal ini akan diperiksa oleh penyelenggara baik selama masa *set-up* maupun masa *showdays* pameran.
- 1.7. Demi keamanan seluruh peserta pameran, maka ketentuan spesifik mengenai massa, material, maupun presisi dari setiap komponen yang dipergunakan harus diserahkan ke penyelenggara.
- 1.8. Jika mempergunakan material dari kaca, harus jenis kaca yang diperkenankan oleh penyelenggara. Adapun ujung/sudut kaca tersebut harus tumpul dan terlindungi sehingga tidak melukai orang lain.
- 1.9. Harap diingat bahwa jika kaca dipergunakan sebagai lantai, diatas kepala dan atau sebagai partisi hanya boleh 4 (empat) meter diatas lantai hall dan sebagai landasan supaya tidak jatuh.

- 1.10. Dilarang menggunakan tali plastik untuk mengikat komponen-komponen berat.
- 1.11. Penggunaan tanaman hidup di area pameran diharuskan mempergunakan pot sebagai media tanam.

2. Pengerjaan terkait dengan struktur Hall

- 2.1. Dilarang menggunakan langit-langit hall, tembok-tembok, pipa ataupun kabel dari hall sebagai penyangga.
- 2.2. Dilarang melakukan pengerjaan langsung pada langit-langit, tembok, pilar, pintu, jendela, kaca, partisi, lampu, lantai hall.
- 2.3. Akses-akses untuk peralatan pemadam kebakaran dan pengamanannya lainnya seperti hydrant air, gas penyemprot api, semprotan air, alarm kebakaran, detektor asap dan tanda-tanda evakuasi tidak boleh tertutup oleh dekorasi ataupun konstruksi peserta pameran. Segala dekorasi dan konstruksi stand tidak boleh mengganggu akses-akses evakuasi dan keamanan.
- 2.4. Akses perputaran AC tidak boleh tertutup oleh dekorasi ataupun stand peserta pameran.
- 2.5. Jika terdapat stand yang menutupi gas pemadam kebakaran, maka materi yang dipergunakan untuk konstruksi stand haruslah yang mudah dilepas.
- 2.6. Informasi Teknis Area Pameran :

Nama Hall	Luas		Ketinggian (Meter / kaki)	Beban Maks/ M2
	M2	SQ FEET		
Main Lobby	5.500	59.201	7.00 / 22.00	300 Kg
Assembly Hall	3.921	42.205	8.80 / 28.00	550 Kg

3. Izin Pembangunan Stand.

- 3.1. Setiap peserta wajib mengumpulkan desain stand dan mendapatkan persetujuan dari penyelenggara terlebih dahulu.
- 3.2. Disain harus sudah diterima oleh penyelenggara paling lambat tanggal 5 Februari 2007 dan akan diberikan persetujuan secara kolektif pada saat technical meeting.
- 3.3. Penyelenggara berhak penuh untuk mengatur konsep design, konstruksi dan hal-hal yang terkait dengan disain stand serta berhak memodifikasi disain stand jika melanggar ketentuan tersebut diatas.
- 3.4. Jika terjadi pelanggaran terkait dengan disain standard, konstruksi dan pembongkaran yang tidak sesuai dengan standard yang telah ditetapkan oleh penyelenggara, maka penyelenggara berhak merubuhkan, mengganti ataupun memodifikasi disain stand


4. Ketentuan Desain

- 4.1. Ketentuan untuk *lay out* desain stand.
 - 4.1.1. Ketinggian dinding *Massive* sebagai partisi (Zona B):

Hall	Ketinggian Maksimum Dinding <i>Massive</i>
Main Lobby	4 Meter
Assembly Hall	5 Meter

- 4.1.2. Zona Batasan Ketinggian
Peraturan yang berlaku untuk stand yang mempunyai 4 sisi terbuka (*island booth*), antara lain:
 - 4.1.2.1. Zona A
Jarak zona ini adalah 2 (dua) meter dari garis marking ke dalam stand. Zona ini disebut juga sebagai zona bersih/*clear zone*, karena pada zona ini tidak diperkenankan membangun dinding stand ataupun konstruksi berat lainnya.
 - 4.1.2.2. Zona B
Pada zona ini diperkenankan membangun tower atau dinding stand dengan tinggi maksimal sesuai dengan batasan masing-masing area. (lihat point 4.1.1)

-  ZONA A (FREE ZONE AREA)
-  ZONA B (CONSTRUCTION AREA)




- 4.1.3. Partisi Stand / Dinding Stand
 - 4.1.3.1. Jarak minimum dari dinding hall ke partisi stand adalah 0,5 meter.
 - 4.1.3.2. Setiap dinding ataupun partisi tidak boleh menutupi/memblokir stand lain.
 - 4.1.3.3. Bagian belakang setiap dinding stand harus ditutupi ataupun dicat dengan rapih.
 - 4.1.3.4. Tinggi maksimum partisi standard adalah 2,5 meter (dua setengah meter).
 - 4.1.4. Panggung dan Levelling
 - 4.1.4.1. Tinggi maksimum untuk panggung adalah 80cm dari lantai gedung.
 - 4.1.4.2. Tinggi Maksimum untuk *levelling* stand adalah 15cm dari lantai gedung.
 - 4.1.4.3. Untuk Levelling setiap stand harus mempertimbangkan aspek keamanan dan kenyamanan pengunjung. Setiap peserta pameran harus menyediakan fasilitas untuk pengunjung yang cacat ataupun dengan kursi roda.
 - 4.1.5. Bangunan Bertingkat (*double decker*)
 - 4.1.5.1. Pembangunan stand bertingkat dua atau lebih hanya diperbolehkan di Hall Assembly dengan memperhatikan lampu ruangan. Dimana design harus mengikuti letak lampu. Organizer tidak dapat mengganti, melepas ataupun mematikan lampu tersebut.
 - 4.1.5.2. Stand *Double Decker* harus memperhatikan ketentuan beban maksimum konstruksi stand yang telah ditetapkan oleh penyelenggara dan harus didiskusikan dengan pengelola gedung terlebih dahulu.
- 4.2. Peraturan mengenai penggunaan *Loud Speaker*
 Peserta pameran diwajibkan untuk mengatur level suara di masing-masing stand dengan memperhatikan kenyamanan lingkungan pameran. Peserta pameran wajib mengikuti peraturan sehingga tidak menimbulkan suara bising yang berlebihan serta mengganggu peserta pameran lainnya. Untuk mengatur level suara dalam hall pameran, penggunaan loud speaker diatur sebagai berikut:
- 4.2.1. Batas Volume
 - 4.2.1.1. Volume Speaker tidak boleh melebihi 90 dB(C) dari batas stand yang menghadap ke gangway.
 - 4.2.1.2. Peserta yang berencana menggunakan *Loud speaker* untuk demo produk harus mengkoordinasikan waktunya terlebih dahulu dengan peserta lainnya.
 - 4.2.1.3. Peserta yang lokasi standnya berdekatan dengan peserta lain yang sedang melakukan temu pers, dilarang menggunakan *loud speaker* ataupun peralatan lain sampai temu pers berakhir. Hanya peserta pameran yang beracara yang dapat menggunakan *sound system*.
 - 4.2.2. Pengukuran Volume

Penyelenggara secara berkala akan melakukan pengukuran volume sebagai berikut:

 - 4.2.2.1. Sesuai dengan peraturan secara reguler akan diukur dari ujung stand terdekat dengan asal suara.
 - 4.2.2.2. Pengukuran dari ujung stand akan didasarkan pada pendengaran manusia dan akan dilakukan dari jarak 1.5m dari ujung stand. Laser Pointer juga bisa digunakan jika perlu untuk memastikan asal suara.

- 4.2.2.3 Pengukuran akan dilakukan dengan menggunakan alat ukur suara (*noise meter / Db meter*). Volume maksimum dari suara akan menjadi landasan pengukuran.
- 4.2.3. Spesifikasi Penggunaan loudspeaker berdasarkan luas lahan:
- 0 - 100m²
1. Respons frekuensi, 61 Hz - 22 KHz
 2. Power, maksimal 700 watt RMS
 3. Sensitifitas : 70 dB SPL
- 100m² - 300m²
1. Respons frekuensi, 45 Hz - 20 KHz
 2. Power, maksimal 1800 watt RMS
 3. Sensitifitas : 85 dB SPL
- 4.2.4. Penampilan artis pada setiap stand
- 4.2.4.1 Pengisi Acara dianjurkan menggunakan peralatan *Acoustic* (Gitar dan Bass)
 - 4.2.4.2 Dilarang menggunakan band lengkap (drum set, bass elektrik, gitar elektrik dan keyboard).
 - 4.2.4.3 Pengisi acara diwajibkan untuk melakukan chek sound dipagi hari sebelum acara dimulai.
- 4.2.5. Partisi Stand / Dinding Stand
- 4.2.5.1. Jarak minimum dari dinding hall ke partisi stand adalah 0,5 meter.
 - 4.2.5.2. Setiap dinding ataupun partisi tidak boleh menutupi/memblokir stand lain.
 - 4.2.5.3. Bagian belakang setiap dinding stand harus ditutupi ataupun dicat dengan rapih.
 - 4.2.5.4. Tinggi maksimum partisi standard adalah 2,5 meter (dua setengah meter).
- 4.2.6. Penggunaan kabel
- 4.2.6.1. Setiap kabel sambungan yang digunakan harus menggunakan kabel yang mempunyai kapasitas 240 V (ISO).
 - 4.2.6.2. Pemakaian multi instrument diharuskan menggunakan *multicore audio cables (snake cables)*
- 4.2.7. Posisi *Speaker*
- 4.2.7.1. Posisi speaker harus 4.5m atau lebih rendah.
 - 4.2.7.2. Setiap speaker harus disetting mengarah ke bawah sebanyak 45^o dari garis vertical speaker ke lantai dan tidak melewati batas stand.
 - 4.2.7.3. Speaker yang diletakkan di lantai dua harus mengarah/ menukik langsung kebawah (kedalam standnya).



- 4.2.8. Peraturan pemasangan *loudspeaker* :
- 4.2.8.1. Posisi speaker harus 4.5m atau lebih rendah.
 - 4.2.8.2. Setiap speaker harus disetting mengarah ke bawah sebanyak 45° dari garis vertical speaker ke lantai dan tidak melewati batas stand.
 - 4.2.8.3. Speaker yang diletakkan di lantai dua harus mengarah/menunjuk langsung kebawah (kedalam standnya).
- 4.2.9. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan mengenai *volume sound*
- 4.2.9.1. Peserta pameran yang melanggar ketentuan batas volume suara akan diberi peringatan sesuai dengan proses yang dicantumkan dibawah ini, dan harus mematuhi peringatan ini. Peserta yang tetap melanggar peraturan akan dikenakan hukuman.
 - 4.2.9.2. Peserta Wajib mematuhi instruksi berikut:
 - 4.2.9.2.1 Setelah menerima tiga peringatan, maka keesokan paginya *sound system* akan dimatikan.
 - 4.2.9.2.2 Jika sanksi diatas sudah diberlakukan sebanyak tiga kali, maka keesokan harinya hingga pameran berakhir peserta dilarang menggunakan loudspeaker sama sekali.
- 4.2.10. Lain-lain.
- 4.2.10.1. Jika akan mengantung speaker, kapasitas alat gantung yang dipergunakan harus 2 kali dari berat speaker.
 - 4.2.10.2. Tidak boleh memasang speaker dibalik plywood, karena getaran suaranya akan menimbulkan suara yang mengganggu.
 - 4.2.10.3. Pergunakan peralatan dan kabel yang sudah diuji oleh International Standard Operations (ISO) dan American Wire Gauge (AWG).
 - 4.2.10.4. Batas Akhir Pengumpulan spesifikasi Sound System, Lay Out Stand dan Lay Out Speaker adalah 5 Februari 2008

5 Deadline pengumpulan gambar disain stand.

Demi menghindari adanya pelanggaran terhadap ketentuan, dan juga salah interpretasi serta menghindari masalah terkait dengan keamanan dan kenyamanan dari peserta lain yang disebabkan oleh pertunjukan stand, pemasangan *loudspeaker*, maka setiap peserta wajib menyerahkan dua *copy* dokumen tertera dibawah kepada penyelenggara secepatnya untuk minta persetujuan. Deadline untuk pengumpulan disain adalah

tanggal 5 Februari 2008. Jika peserta berencana mengubah disain, maka perubahan disain tersebut harus diserahkan kembali kepada penyelenggara untuk minta persetujuan ulang.

Dokumen yang harus diserahkan adalah:

Rencana Layout untuk display barang dan fasilitas-fasilitas pameran, gambaran secara mendatar dan vertikal dari setiap *item*, dengan akurasi dan kejelasan dimensi dari setiap presentasi.

6 Peraturan terkait dengan penggunaan fasilitas pameran

6.1. Listrik

6.1.1. Pencahayaan di Hall Pameran

Pencahayaan standard di dalam area pameran adalah berupa lampu-lampu fluorescent mercury bertegangan tinggi, menghasilkan pencahayaan dalam ruangan sebesar 450 sampai 500 Lx.

6.1.2. Permohonan Penggunaan / Penambahan Daya Listrik

6.1.2.1 Apabila perusahaan menginginkan penambahan listrik di dalam stand, maka perusahaan dapat mengisi form penginstalasian listrik (form 1) dan menyerahkannya sebelum tanggal 5 Februari 2008.

6.1.2.2 Keterlambatan penyerahan formulir tersebut akan dikenakan denda sesuai dengan besaran yang ditentukan penyelenggara kemudian.

6.1.3. *Ridging/ Truss system*

Setiap pemasangan dan penggunaan *Ridging* diharuskan berkoordinasi dengan pihak gedung (JCC) guna menentukan titik truss.

Untuk Informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

Bapak Thalut Wassil

Jakarta Convention Center

Jl Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta - 10270

PO. Box 4916 Jakarta 10049 Indonesia

Telepon : +62 - (0) - 21 - 5726000

Fax : +62 - (0) - 21 - 5726523/28

Email : exh@jcc.co.id

Website : www.jcc.co.id

Cell phone : +62 (0) 811 103 845

6.1.4. Syarat dan kondisi pengadaan/pemasangan listrik

6.1.4.1. Keseluruhan sumber listrik yang dipergunakan harus berasal dari gedung Jakarta Convention Center.

6.1.4.2. Biaya pemasangan kabel-kabel listrik yang dipergunakan oleh peserta akan dibebankan kepada peserta sesuai yang dibutuhkan.

6.1.4.3. Apabila dibutuhkan voltase dan frekuensi yang stabil, atau voltase dan frekuensi khusus diluar kebiasaan, maka peserta diharuskan untuk melakukan pemasangan-pemasangan peralatan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.

6.1.4.4. Pemasangan listrik dari panel utama ke setiap stand hanya boleh dilakukan oleh penyelenggara, dan pemasangan di setiap stand dilakukan oleh kontraktor yang ditunjuk oleh peserta.

6.1.4.5. Apabila terjadi kelebihan beban penggunaan, lebih dari yang dituliskan di dalam formulir permohonan, maka peserta akan dikenakan biaya kelebihan beban tersebut sebesar dua kali lipat dari harga yang berlaku.

6.1.4.6. Peserta diharuskan memperhatikan standar peraturan keamanan, dan mempergunakan kabel berkualitas tinggi (NYM). Tidak diperkenankan untuk melakukan instalasi listrik melebihi kapasitas MCB yang disediakan.

- 6.1.4.7. Penyelenggara menjamin tersedianya sambungan listrik, pengadaan daya, dan stabilitas sambungan listrik.
 - 6.1.4.8. Peserta tidak diperkenankan untuk menggunakan generator listrik sebagai sumber tambahan daya listrik yang dibutuhkan.
 - 6.1.4.9. *Official Contractor* yang telah ditunjuk oleh penyelenggara beserta Kontraktor stand peserta bersama-sama akan mengadakan pengetesan listrik.
 - 6.1.4.10. Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh peserta berkenaan dengan peraturan pemasangan instalasi listrik, apabila tidak mengindahkan peraturan dan teguran yang diberlakukan penyelenggara akan diberikan sanksi pemutusan sambungan listrik.
- 6.1.5. Pengerjaan Kelistrikan
- 6.1.5.1. Pengerjaan instalasi listrik di masing-masing stand peserta dilakukan oleh kontraktor stand tertunjuk dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku.
 - 6.1.5.2. Akan dibentuk satu team yang khusus menangani masalah listrik dimana tiap peserta diwajibkan menyerahkan peta sirkulasi listrik (*electrical map*) di dalam standnya masing-masing kepada team listrik tersebut.
 - 6.1.5.3. Pengaturan jalur-jalur kabel penghubung daya listrik di luar area stand hanya boleh dilakukan oleh dan atas pengawasan penanggung jawab gedung pelaksanaan.
 - 6.1.5.4. Setiap stand terdapat pipa yang tersedia di dasar lantai. Kabel ditarik dari titik utama menuju sambungan listrik ke masing-masing stand.
 - 6.1.5.5. Untuk kabel masing-masing stand ditanam dibawah lantai, karenanya peserta diminta untuk mengumpulkan sketsa rencana tampilan lantai beserta peletakan terminal kabel koneksi dan penarikan listrik ke kabel koneksi.
 - 6.1.5.6. Kabel harus harus terlindungi sehingga tidak menimbulkan kerusakan pada kabel.
 - 6.1.5.7. **Peserta diharuskan untuk mengumpulkan gambar diagram listrik (form 13 *Panel Connection Drawing*),** Bilamana diagram tersebut tidak dikembalikan sampai dengan tanggal 5 Februari 2008, Organizer tidak bertanggung jawab atas segala gangguan listrik yang terjadi.
- 6.1.6. Pemeliharaan terhadap peralatan kelistrikan.
- 6.1.6.1. Peserta pameran bertanggungjawab penuh terhadap pemeliharaan seluruh peralatan kelistrikan yang dipergunakan di stand masing-masing. Untuk menghindari terjadinya kecelekaan dan meminimalisasi kerusakan, maka kontraktor kelistrikan dari setiap stand harus selalu berada di stand masing-masing selama pameran berlangsung. Peserta wajib mematikan panel listrik pada stand masing-masing setiap harinya pada saat pameran ditutup untuk umum.
 - 6.1.6.2. Setiap hari penyelenggara akan mematikan listrik dari panel listrik utama setelah pameran ditutup.
- 6.1.7. Peralatan-peralatan keamanan/ keselamatan.
 Penyelenggara tidak bertanggungjawab terhadap segala kerusakan pada display pameran dikarenakan ketidakstabilan suplai power, pemadaman ataupun voltase yang turun akibat kecelakaan. Karenanya peserta pameran disarankan menginstal peralatan-peralatan pelindung untuk menghindari adanya kerusakan tersebut.

- 6.2. Pelayanan Komunikasi.
- 6.2.1. Bagi peserta pameran yang membutuhkan pemasangan telepon pada stand nya dapat mengisi form 2 dan mengirimkannya kepada penyelenggara sebelum tanggal 5 Februari 2008. Adapun jenis line yang tersedia:
- 6.2.1.1. Lokal (Dial 9)
 Harga : Rp. 2.200.000
 Fungsi : Untuk penggunaan telpon lokal (khusus Jakarta). Fasilitas ini **tidak dapat dipergunakan** untuk fax, koneksi internet, ataupun alat *merchant*. Harga diatas sudah termasuk pulsa dan biaya instalasi.
- 6.2.1.2. *Hotline*
 Harga : Rp. 3.500.000
 Fungsi : Telepon dapat dipergunakan untuk sambungan Lokal, SLJJ, SLI dan Cell phone serta alat *Merchant*. Biaya pemasangan sebesar Rp.3.000.000 dan deposit pulsa sebesar Rp.1.500.000. Penggunaan melebihi deposit pulsa akan dikenakan biaya sesuai tarif dari PT. Telkom + Ppn 10%
- 6.2.2. Telepon akan dipasang pada stand peserta pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2008.
- 6.2.3. Perangkat telepon harus dikembalikan kepada penyelenggara di kantor penyelenggara pada masing-masing hall.
- 6.2.4. Segala pencurian,kehilangan, ataupun kerusakan terhadap perangkat telepon adalah menjadi tanggung jawab peserta pameran untuk menggantinya. Dihimbau peserta menjaga terhadap segala kemungkinan ini.
- 6.3. Antena.
- 6.3.1. Bagi peserta pameran yang akan menginstal antenna akan dikenakan biaya sebesar Rp.500.000/spot. Penyelenggara hanya memberikan bimbingan dan supervise tentang cara menginstal antenna.
- 6.3.2. Bagi peserta pameran yang hendak memasang antenna harus mengisi dan mengajukan form instalasi antenna dan internet (form 7) kepada pihak penyelenggara sebelum tanggal 20 Juni 2008.
 Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
Bapak Thalut Wassil
 Jakarta Convention Center
 Jl Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta - 10270
 PO. Box 4916 Jakarta 10049 Indonesia
 Telepon : +62 - (0) - 21 - 5726000
 Fax : +62 - (0) - 21 - 5726523/28
 Email : exh@jcc.co.id
 Website : www.jcc.co.id
 Cell phone : +62 (0) 811 103 845
- 6.4. Koneksi Internet.
- 6.4.1. Fasilitas internet tersedia selama jam buka pameran. Bagi peserta yang hendak memasang koneksi internet pada standnya, harap memberikan konfirmasi kepada penyelenggara. Dan untuk penggunaanny akan diatur kemudian.

1. **Waktu dan Tanggal Buka Pameran**
 - 1.1. Jam buka
 - Untuk Peserta : Pukul 09.30 - 21.30 WIB
 - Untuk Pengunjung : Pukul 10.00 - 21.00 WIB
 - 30 menit sebelum pameran dibuka dan ditutup akan dilaksanakan proses ceklist oleh penyelenggara dan peserta pameran.
2. **Listrik**
 - 2.1. Listrik akan dinyalakan dari panel utama pada pukul 09.30 WIB.
 - 2.2. Listrik akan dipadamkan dari panel utama pada pukul 21.30 WIB.
 - 2.3. Peserta wajib mematikan/ menurunkan panel dalam stand pada saat pameran tutup (Pukul 21.30 WIB).
 - 2.4. Panitia tidak bertanggung jawab jika terjadi kerusakan pada komponen listrik akibat tidak diturunkannya atau dimatikannya panel listrik dalam stand.
3. **Penyediaan Makanan di Stand Pameran**
 - 3.1. Untuk menghindari polusi udara seperti bau dan asap, maka tidak diperkenankan membangun area dapur di dalam hall (stand). Hanya peralatan listrik yang dapat dipergunakan di dalam hall seperti pemanas listrik dan sebagainya serta harus diletakkan diatas permukaan yang tahan api, sekurangnya berjarak 1m dari material yang tidak tahan api. Dilarang melakukan Pengapian dan pembakaran dalam stand.
 - 3.2. Air buangan yang dibuang saluran pembuangan umum tidak boleh melebihi batas ambang polusi. Jika air terkontaminasi oli dan pelumas maka harus digunakan penyaring terlebih dahulu sebelum dibuang.
 - 3.3. Penggunaan dispenser air, tabung gas dengan regulator dan pipa, harus melalui uji kelayakan terlebih dahulu
 - 3.4. Disarankan untuk memesan makanan dan minuman dari pihak Jakarta Convention Center
 - 3.5. Area makan para peserta adalah bertempat diluar area pameran JCC.
4. **Peraturan Aktifitas Promosi**
 - 4.1. Demonstrasi Produk
 - 4.2. Tidak diperkenankan membagikan alat-alat promosi seperti brosur atau *souvenir* di luar area stand masing-masing.
 - 4.2.1. Peserta diperkenankan melakukan demonstrasi di dalam area standnya masing-masing, serta bertanggung jawab terhadap segala kemungkinan kesalahan yang terjadi (seperti kebakaran, kecelakaan dan kerusakan akibat demonstrasi tersebut).
 - 4.2.2. Pemasangan meja display berputar (turntable) dan peralatan lainnya di area stand pameran harus memperhatikan faktor keamanan pengoperasian sehingga tidak menyebabkan tersangkutnya jari, tangan, kaki, pakaian, dan lain sebagainya. Peserta dianjurkan untuk menghentikan sementara pengoperasian peralatan tersebut apabila area stand menjadi padat oleh pengunjung.
 - 4.2.3. Pengukuran daya tahan peralatan yang digunakan untuk menghindari terbakarnya peralatan seperti lampu yang terlalu panas, dan lain sebagainya.
 - 4.2.4. Peserta harus mempunyai tindakan preventif untuk setiap acara demonstrasi yang dilakukan di area stand dengan menggunakan suara yang keras, getaran, efek lampu, dan asap buatan, untuk menghindari terganggunya kenyamanan pengunjung.
 - 4.2.5. Tidak diperbolehkan mengadakan acara demonstrasi yang mempergunakan peralatan yang menghasilkan asap (selain dari asap buatan), karena dapat menyebabkan aktifnya sistem pemadam kebakaran di area pameran.
 - 4.2.6. Organizer berhak untuk melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu apabila sebuah acara demonstrasi peserta dianggap

membahayakan keamanan area pameran, mengganggu kenyamanan pengunjung, dan menyalahi aturan yang berlaku. Apabila diperlukan, organizer berhak menghentikan acara yang sedang berlangsung.

- 4.3. **Pertunjukan di Area Pameran.**

Peserta yang mengadakan acara pertunjukan diharuskan mematuhi peraturan-peraturan sebagai berikut:

 - 4.3.1. Pertunjukan yang diadakan adalah pertunjukan yang dapat membantu pengunjung mengenai pemahaman produk yang dipamerkan. Acara tidak diperkenankan diadakan di luar area stand masing-masing peserta.
 - 4.3.2. Setiap peserta harus memperhatikan keamanan pengunjung. Acara yang diadakan tidak diperbolehkan mengganggu kelancaran arus pengunjung di area gangway pameran. Acara yang sedang berlangsung juga tidak diperkenankan mengganggu aktifitas stand peserta lainnya yang bersebelahan (suara yang terlalu keras, efek lampu yang mengganggu, asap buatan, dan lain sebagainya).
 - 4.3.3. Pertunjukan harus diadakan secara berkala selama masa pelaksanaan pameran. Apabila terjadi hal-hal diluar kendali, maka organizer berhak menghentikan acara pertunjukan yang sedang berlangsung, atau melakukan perubahan waktu bilamana diperlukan.
- 4.4. **Penjaga Stand.**
 - 4.4.1. Keseluruhan personil stand, termasuk didalamnya staf operasional, supir operasional dan penjaga stand, harus selalu hadir sesuai dengan jam buka pameran.
 - 4.4.2. Untuk kenyamanan para pengunjung, setiap anggota personil stand diharuskan memakai tanda pengenal yang memperlihatkan tugas mereka masing-masing.
5. **Keamanan**
 - 5.1. **Pengawasan Umum**

Berikut adalah tindakan yang dilarang didalam hall pameran,

 - 5.1.1. Merokok (termasuk didalamnya penyalaan korek api, korek gas dan tindakan merokok lainnya).
 - 5.1.2. Penggunaan peralatan pengapian dari gas, cairan ataupun bahan bakar solid lainnya, yang mengeluarkan api dan percikan ataupun dapat memanaskan elemen disekitarnya.
 - 5.1.3. Membawa masuk benda-benda tajam dan berbahaya kedalam area pameran.
 - 5.2. **Penempatan Peralatan Pemadam Kebakaran**

Peralatan pemadam kebakaran harus ditempatkan pada:

 - 5.2.1. Pada setiap area dimana beberapa larangan-larangan diatas mendapatkan sedikit kelonggaran, maka paling tidak tersedia sebuah peralatan pemadam kebakaran dengan kapasitas yang cukup (umumnya untuk kadar kebakaran tingkat 2 atau tingkat 3). Harus tersedia *signage* yang menunjukkan lokasi peralatan pemadam kebakaran.
 - 5.2.2. Tabung pemadam kebakaran harus diletakkan pada posisi yang mudah dijangkau. Tidak boleh diletakkan menghalangi akses jalan pengunjung dan pintu keluar darurat.
 - 5.2.3. Pemeriksaan rutin harus dilakukan terhadap peralatan pemadam kebakaran yang digunakan.
 - 5.2.4. Semua peralatan pemadam kebakaran harus sudah tersedia pada hari pertama saat segala fasilitas pameran telah diinstal.
 - 5.3. **Perlindungan terhadap pengunjung serta penjagaan terhadap barang-barang yang dipamerkan.**

- 5.3.1. Penyelenggara akan melakukan berbagai tindakan untuk melindungi pengunjung serta menjamin segala fasilitas pameran dalam kondisi baik, antara lain dengan menempatkan staf-staf manajemen dan petugas keamanan, peserta pameran harus dapat memastikan bahwa stand mereka telah disupervisi/dijaga dengan baik oleh personel masing-masing selama jam operasional pameran, sebagai pengontrol dan penjaga pengunjung serta barang-barang yang dipamerkan.
- 5.3.2. Penyelenggara tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan akibat pencurian, kebakaran ataupun kerusakan yang terjadi selama masa pameran (jam operasional). Peserta pameran dihimbau agar mempersiapkan langkah-langkah pencegahan seperti memastikan bahwa barang tersebut terkunci, terantai dengan baik dan telah diasuransikan untuk kasus kerusakan, kehilangan ataupun kebakaran.
- 5.3.3. Jika terjadi kasus tersebut, maka peserta dihimbau untuk segera melaporkan kepada penyelenggara.
- 5.3.4. Selama masa pameran, termasuk didalamnya adalah masa *set-up* dan *dismantling*, setiap peserta pameran wajib mengasuransikan barang displaynya terhadap segala kemungkinan kerusakan akibat kecelakaan yang timbul selama berpameran.

6. Addendum

- 6.1. Panitia penyelenggara dan pelaksana tidak bertanggung jawab terhadap segala kerusakan stand dan barang display akibat kelalaian peserta atau kontraktornya masing-masing.
- 6.2. Kontraktor dan peserta pameran bertanggung jawab atas segala kerusakan stand dan barang display akibat kelalaian peserta atau kontraktornya masing-masing.
- 6.3. Seluruh peserta diwajibkan mengisi seluruh formulir yang telah disediakan oleh panitia pelaksana.

Bab 5. Fasilitas Pameran

1. **Mushola (Sholat Jumat)**
Bagi peserta dan pengunjung pameran yang akan menjalankan ibadah shalat tersedia musholla di Lower Lobby
2. **Area Merokok**
Area pameran di Jakarta Convention Center merupakan *non smoking area*, oleh karena itu segala aktivitas merokok hanya dapat dilakukan di luar area pameran.
3. **Ambulans dan Ruang Medis**
Penyelenggara menyediakan Ambulans dan dokter jaga serta tenaga medis lainnya yang dapat dipergunakan seluruh peserta dan pengunjung apabila membutuhkan pertolongan keselamatan dan kesehatan.
4. **Business Center**
Sebuah ruangan dengan fasilitas Komputer Online, mesin tik, telepon, Faximili dan fasilitas lainnya terdapat di ruang business center yang dikelola oleh *Jakarta Convention Center*. Penggunaan fasilitas ini akan dikenakan biaya oleh pihak JCC.
5. **Snack Bar**
Tempat makan dan minum yang dikelola oleh pihak Jakarta Convention Center tersedia di seputaran area pameran.

Bab 6. Contact Person

Untuk informasi lebih lanjut mengenai pameran Focus 2008, dapat menghubungi:

Dyandra Promosindo

Jl. Johar No. 9 Menteng Jakarta Pusat 10350 Indonesia

Phone. +62 - (0) - 21 - 3107117

Fax. +62 - (0) - 21 - 3903824 / 49

Web. www.dyandra.com

1. Project Manager : Andy Wismarsyah
Extension : 318
Cell phone : +62 (0) 8161812171
Email : andy@dyandra.com
2. Project Officer 1 : Abiyoso Wietono
Extension : 327
Cell phone : +62 (0) 812 9929 136
Email : abiyoso@dyandra.com
3. Project Officer 2 : Adrieana Eka Prasetyo
Extension : 260
Cell phone : +62 (0) 813 15 412 412
Email : adrieana@dyandra.com

Official Contractor

PT. Samudra Dyan Praga

Jl Jend. Basuki Rachmat No. 31

Jakarta 13430, Indonesia

Phone : +62-(0)21-8604622

Fax : +62-(0)21-8626128

Email : infosamudra@cbn.net.id

Website : www.samudra.co.id

Contact : Sari Nuvi

Cell Phone : +62 (0) 815 878 4986

Jakarta Convention Center

Jl Jend. Gatot Subroto, Senayan Jakarta - 10270

PO. Box 4916 Jakarta 10049 Indonesia

Telephone : +62 - (0) - 21 - 5726000

Fax : +62 - (0) - 21 - 5726523/28

Email : exh@jcc.co.id

Webiste : www.jcc.co.id

1. Water Installation : Kartomo
Cell phone : +62 (0) 811 103 852
2. Security & Parking Container : Mugiyo
Cell phone : +62 (0) 812 9033 803
3. Disposal Waste : Joko Haryanto
Cell phone : +62 (0) 811 163 441
4. Ridging/ Truss System : Thalut Wasil
Cell phone : +62 (0) 811 103 845
5. Occupational Health & Safety : Tukino
Cell phone : +62 (0) 812 8930344